


ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 1 из 17
--------------------------	------------------------------	--------------

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента
ФБУ «Пермский ЦСМ»
А.М. Деменев



Руководитель
Органа по сертификации
продукции
И.С. Боршова



«30» января 2024 г.

ПОРЯДОК
применения знаков

Пермь, 2024

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 2 из 17
-----------------------	------------------------------	--------------

Сведения о порядке

1 РАЗРАБОТАНО ФБУ «Пермский ЦСМ»

2 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом и.о. директора ФБУ
«Пермский ЦСМ» №_____ от «_____» _____ 20__ г.

3 ИЗДАНИЕ второе ИИ №103

4 ПЕРЕСМОТР по мере необходимости

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 3 из 17
-----------------------	------------------------------	--------------

Содержание

Предисловие.....	4
1. Общие положения	5
2. Изображение и описание знаков Системы.....	12
3. Технические требования к знакам Системы	13
4. Правила использования знаков Системы.....	13
Приложение А Лист ознакомления.....	15
Приложение Б Лист регистрации изменений	17

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 4 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

Предисловие

Настоящий Порядок устанавливает описание, изображение, технические требования, правила применения знаков Национальной системы аккредитации (НСА) и знаков соответствия Национальной системы сертификации (НСС)

Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;

СМ ФСА № 04.1-9.0014 (версия 6) ПОЛИТИКА использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2020 № 473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения»

Порядком применения знака национальной системы стандартизации, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 3784;

Изображением и описанием знака национальной системы стандартизации, утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 г. № 795;

ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии».

Примечание. При пользовании настоящим Порядком целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Порядком следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 5 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

ПОРЯДОК применения знаков

1. Общие положения

Настоящая ДП определяет порядок использования знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, а также порядок выдачи разрешения и использования аккредитованными лицами в национальной системе аккредитации комбинированного знака национальной системы аккредитации, применение знаков соответствия в Национальной системе сертификации (НСС).

Настоящая ДП распространяется на деятельность органов по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «Пермский ЦСМ» далее ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» .

1.1 Правила применения изображений знака национальной системы аккредитации установлены «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30 июля 2020 г. № 473.

1.2 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» аккредитованы и вправе использовать изображение знака в соответствии с Политикой использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, утвержденной Приказом Федеральной службы по аккредитации от 24 декабря 2019 года N 274 в соответствии с частью 2.1. статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее Политика, Политика использования знака).

1.3 Органы по сертификации (ОС)ФБУ «Пермский ЦСМ» согласно Политике имеет право использовать знак национальной системы аккредитации на выдаваемых документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия, если содержащиеся в них результаты находятся в пределах области аккредитации аккредитованного лица.

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 6 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

Согласно Политики ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» также имеет право использовать знак национальной системы аккредитации (НСА) в следующих случаях:

а) в рекламных целях по оценке соответствия ОС , в материалах для участия в тендерах в области оценки соответствия в пределах области аккредитации;

в) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если там не содержится какой-либо информации о деятельности аккредитованного лица по оценке соответствия за пределами области аккредитации.

Изображение знака может использоваться органом по сертификации на документах о соответствии в случаях, если это не противоречит формам документов, установленных законодательством Российской Федерации

4.3 Органы по сертификации ФБУ «Пермский ЦСМ» имеют право использовать знак НСА и другие ссылки на аккредитацию, только если их аккредитация не приостановлена и не прекращена.

В случае прекращения или приостановления действия аккредитации, ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» пользуется *пунктом 5 Порядка применения изображений знака национальной системы аккредитации*, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации. В случае, если действие аккредитации приостановлено в отношении определенной части области, ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» продолжает использование знака НСА и других ссылок на аккредитацию применительно к деятельности в той части области, аккредитация в отношении которой продолжает действовать.

В случае возобновления действия аккредитации в отношении всей области (или в определенной части области аккредитации) ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» возобновляет использование знака НСА применительно к той части области, аккредитация в отношении которой продолжает действовать.

4.4 В составе ФБУ «Пермский ЦСМ» имеется несколько аккредитованных органов по оценке соответствия (обеспечению единства измерений) и использование знака НСА осуществляется только в отношении аккредитованных в национальной системе аккредитации органов по оценке соответствия (обеспечению единства измерений) и результатов их деятельности.

Если в каком-либо документе, информационном или ином материале ФБУ «Пермский ЦСМ» включая информацию, размещаемую в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ОС , аккредитованные в национальной системе аккредитации, и подразделения ФБУ «Пермский

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 7 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

ЦСМ», не имеющие аккредитации в национальной системе аккредитации, указываются вместе, то использование знака НСА и других ссылок на аккредитацию осуществляется только при наличии ясного разграничения между указанными лицами. Так на официальном сайте ФБУ «Пермский ЦСМ» на страничке каждого органа по сертификации дается ссылка на аттестат аккредитации, представлен скан аттестата аккредитации и знаки НСА не используются.

4.5 При заявлении о статусе аккредитации в средствах распространения информации, а также использовании знака НСА и других ссылок на аккредитацию аккредитованные лица полностью соответствуют требованиям критериев аккредитации, утвержденным *приказом Минэкономразвития России № 707*.

4.6 При использовании ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» знака НСА и других ссылок на аккредитацию на выдаваемых им документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия (обеспечению единства измерений), включение результатов работ, не входящих в область аккредитации, не делается.

При выдаче ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» иных документов, содержащих результаты работ по оценке соответствия (обеспечению единства измерений), не входящих в область аккредитации, не создается впечатление, что соответствующие работы входят в область аккредитации.

4.7 Не используются ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» знак НСА в случаях, не предусмотренных настоящей ДП, в том числе на визитных карточках и как элемент подписи сотрудников в электронной переписке, а также на объектах оценки соответствия.

4.8 В случае, если выдаваемые ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» документы, содержащие результаты работ по оценке соответствия, включены результаты, полученные от субподрядчика (по аутсорсингу), использование знака НСА и других ссылок на аккредитацию не делается.

4.9 Не допускается использование ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» знака НСА и других ссылок на аккредитацию, при котором создается впечатление, что Росаккредитация принимает участие в работах по оценке соответствия, или что информация, например, результаты конкретных работ по оценке соответствия, каким-либо образом согласована, одобрена или утверждена Росаккредитацией.

Также ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» не допускает делать вводящие в заблуждение или неправомерные заявления относительно аккредитации, а также использовать аккредитацию таким образом, чтобы это могло нанести вред репутации Росаккредитации.

ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» обязуется в случае использования знака НСА таким образом, чтобы защитить и освободить Росаккредитацию от любых

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 8 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

претензий, обязательств, требований, разбирательств, оснований для иска, расходов и издержек (включая судебные издержки по мере их возникновения), возникающих в результате нарушения или неисполнения требований к использованию знака НСА .

4.10 В случае реорганизации ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» (слияние, присоединение, разделение) в силу положений *пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 21 Федерального закона № 412-ФЗ* к правопреемнику юридического лица, получившего аккредитацию в национальной системе аккредитации, переходят его права и обязанности с момента завершения процедуры реорганизации (внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц) в порядке универсального правопреемства.

4.11 Не допускается передача прав на использование знака НСА от ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» третьим лицам, в том числе своим заказчикам, субподрядчикам, материнским, дочерним и зависимым организациям.

4.12 Знак НСА допускается совместно использовать только с названием юридического лица, аккредитованного в национальной системе аккредитации.

4.13 В случае использования знака НСА в своей деятельности ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» будет вести электронную базу примеров использования знака НСА, включая образцы документов и изображений страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и предоставлять ее при проведении процедуры подтверждения компетентности, а также по запросам Росаккредитации.

4.14 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» незамедлительно сообщит в Росаккредитацию о любой жалобе, направленной третьей стороной в отношении ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» в связи с использованием знака НСА в соответствии с *пунктом 4.21 настоящей ДП*.

4.15 В соответствии с критериями аккредитации, утвержденными *приказом Минэкономразвития России № 707*, заявитель, ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» имеет данную процедуру (документы) системы менеджмента качества, содержащую требования системы менеджмента , в том числе правила применения знака НСА.

Данный документ предусматривает:

- а) порядок применения и воспроизведения знака НСА;
- б) порядок рассмотрения информации о возможных нарушениях его использования при ее поступлении и обеспечение выполнения корректирующих действий в течение не более чем пяти рабочих дней с момента получения информации о возможном нарушении;
- в) порядок предоставления информации в Росаккредитацию в соответствии с *пунктом 4.21 настоящей ДП* об использовании знака НСА, о жалобах,

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 9 из 17
--------------------	------------------------------	--------------

связанных с использованием знака, а также иной информации, предоставление которой предусмотрено настоящей ДП;

г) порядок прекращения использования знака НСА (например, удаление с сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), при прекращении действия аккредитации, а также в иных предусмотренных настоящей ДП случаях в день наступления события.

4.16 В случае если ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» принимает решение об отсутствии необходимости использования знака НСА, в документе (документах) системы менеджмента качества, содержащем требования системы менеджмента качества, указывается соответствующее решение.

4.17 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» в случае использования знака НСА ведет учет использования знака НСА в своей деятельности, в том числе учет выдаваемых документов, содержащих результаты работ по оценке соответствия, в которых применяется знак НСА.

4.19 Правовая защита символов Росаккредитации обеспечивается их регистрацией

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (патенты № 742405, 742898, 769982, 769983, 777070) в соответствии со *статьей 1345, статьей 1353 и статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

4.21 В предусмотренных настоящей ДП случаях ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» направляет в Федеральную службу по аккредитации все необходимые сведения по электронной почте, указанной для этих целей на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Комбинированный знак аккредитации» или любым другим способом передачи обращений, рассматриваемых в соответствии с *Федеральным законом № 59-ФЗ.*

5. Требования к воспроизведению

5.1 Изображение знака НСА, а также общие требования к его воспроизведению установлены *приказом Минэкономразвития России № 473.*

5.2 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» имеют право использовать изображение знака НСА только в комбинации с собственным логотипом.

5.3 В качестве образца знака НСА ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» использует электронное изображение, доступное для скачивания на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое в том числе содержит пиктограмму в соответствии с *приложением 1 к Политике* указывающую на область деятельности аккредитованного лица.

5.4 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» добавляет к изображению знака НСА изображение собственного логотипа (соразмерно элементам знака НСА) и вносит в соответствующие поля свой уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 10 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5 Также при использовании знака НСА на выдаваемых документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия (обеспечению единства измерений), аккредитованные органы по сертификации систем менеджмента указывают стандарты, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, путем добавления соответствующей пиктограммы в соответствии с *приложением № 1 к Политике*.

5.6 ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» по сертификации систем менеджмента при использовании знака НСА сопровождают его текстовым описанием стандартов, устанавливающих требования к объектам подтверждения соответствия, вместо соответствующих пиктограмм в следующих случаях:

а) если документы, содержащие результаты работ по оценке соответствия, предусматривают более 4 стандартов, устанавливающих требования к объектам подтверждения соответствия;

б) если в *приложении № 1 к Политике* не установлены пиктограммы, указывающие на стандарты, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия;

в) если ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» вместо знака НСА применяет комбинированный знак.

5.7 Изображение знака НСА наносится с возможностью его масштабирования при необходимости, при обязательном сохранении пропорций сторон Изображения знака в соотношении 1:1.

5.8 Пиктограммы, указывающие на стандарты, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия (для ОС СМ ФБУ «Пермский ЦСМ»), наносятся против часовой стрелки, начиная с левого верхнего угла в соотношении 1:4 по сравнению с пиктограммой, указывающей на тип органа по оценке соответствия.

5.9 Не допускается использование ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» отдельных элементов изображения знака НСА, редактирование или искажение изображения знака НСА, в том числе расположение под углом, растяжение, сжатие, обрезка, изменение шрифтов, оттенков или графических элементов, снижение четкости.

5.10 Для внесения в соответствующее поле знака НСА уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц используется тип шрифта – GLOBE, цвет – RGB: b1b3b3, CMYK: C – 1%; M – 0%; Y – 0%; K – 30%, соразмерный Изображению знака. Основным критерием при выборе размера шрифта должно быть обеспечение удобочитаемости уникального номера аккредитованного лица в реестре аккредитованных лиц.

5.11 Используемый размер знака НСА, а также фон, на котором он размещен, не должны создавать трудностей при прочтении текстовых надписей, имеющих на знаке. Рекомендуется использовать Изображение знака НСА

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 11 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

шириной не менее 50 мм. Допускается тисненное и рельефное изображение знака.

7. Ответственность за неправильное использование знака НСА

7. ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» несет ответственность за нарушение правил использования знака, в том числе в виде комбинированного знака, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе *положениями Федерального закона № 412-ФЗ*.

8. Использование знака является правом ФБУ «Пермский ЦСМ» и не является обязательным требованием для нанесения на вышеуказанные документы.

ОС ФБУ «Пермский ЦСМ» не использовал ранее и не планирует использовать знак национальной системы аккредитации на выдаваемых документах, содержащих результаты работ по сертификации продукции, систем менеджмента

9. Знак национальной системы аккредитации используется вместе с логотипом «РСТ», применяемым подведомственными учреждениями Росстандарта. При этом знак национальной системы аккредитации и логотип «РСТ» должны быть соразмерны и логотип должен предшествовать знаку национальной системы аккредитации, т.е. располагаться по отношению к нему левее и (или) выше. При использовании формата листа А4 (и меньших размеров) логотип аккредитованного лица и знак национальной системы аккредитации могут располагаться не рядом, но обязательно на одном листе. При использовании более крупных размеров листа, или на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Изображение знака может быть нанесено в цветном или черно-белом варианте.

Воспроизведение знака осуществляется в соответствии с требованиями Политики использования знака.

9.2. Знаками соответствия Национальной системы сертификации (далее – знак Системы) являются:

знак, используемый для маркирования объектов оценки соответствия, прошедших сертификацию в Национальной системе сертификации на соответствие положениям документов национальной системы стандартизации;

знак, используемый для маркирования объектов оценки соответствия,

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 12 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

прошедших сертификацию на соответствие положениям документов по стандартизации в Системе.

9.3 Знаки Системы являются формой доведения до потребителя и других заинтересованных лиц информации о прохождении добровольной сертификации продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, услуг и работ, систем менеджмента, персонала (далее – объекты оценки соответствия) в Национальной системе сертификации (далее – Система).

9.4. Использование знаков Системы по прямому назначению считают маркирование ими непосредственно продукции и (или) ее упаковки (тары), технической документации, сопроводительной документации, поступающей к приобретателю (потребителю) при реализации.

9.5. К иному применению относят использование знаков Системы (или ссылок на них) в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках в отношении объектов, прошедших подтверждение соответствия, таких как услуги и работы, системы менеджмента, персонал, процессы.

10. Изображение и описание знаков Системы

10.1. Знак, используемый для маркирования объектов оценки соответствия, прошедших сертификацию на соответствие положениям документов национальной системы стандартизации в Системе.

Знак представляет собой сочетание букв «Р» и «Т», вписанных в букву «С», стилизованную под измерительную скобу с обтекаемой надписью «Добровольная сертификация» в черно-белом цвете.



ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 13 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

10.3. Размеры знака Системы определяет заявитель (организация, предприятие, учреждение), получивший право на его использование, с установлением базового размера. Базовый размер должен быть не менее 4 мм. Размеры знака должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

11. Технические требования к знакам Системы

11.1. Маркирование знаками Системы объектов оценки соответствия может осуществляться различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия. При невозможности нанесения изображения знаков Системы непосредственно на продукцию его наносят на упаковку (тару), документацию.

11.2. Место и способ нанесения знаков Системы на продукцию (упаковку, тару), документацию устанавливает заявитель, получивший право на использование знака.

11.3. Знаки Системы наносятся полностью; наносить отдельные элементы его изображения запрещается.

11.4. Изображение знака Системы должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

12. Правила использования знаков Системы

12.1. Заявитель, прошедший процедуру сертификации продукции в Системе и получивший запись в Реестре объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации (далее – Реестр), имеет право маркировать знаками Системы продукцию, ее упаковку, тару, техническую и сопроводительную документацию, прилагаемую к такой продукции.

ОС выдает разрешение на маркирование знаком соответствия Системы Приложение А. Не допускается маркирование продукции знаками Системы, относящимися к услугам, работам, системам менеджмента, процессам, персоналу.

12.2. Заявитель, прошедший процедуру сертификации системы менеджмента в Системе и получивший запись в Реестре, имеет право использовать знаки Системы в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах,

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 14 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

на плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации.

Не допускается маркирование знаками Системы, относящимися к системе менеджмента, продукции, ее упаковки или любым другим способом, который может интерпретироваться как обозначение соответствия продукции.

Заявитель, прошедший сертификацию системы менеджмента в Системе, не должен:

наносить знаки Системы на отчеты о лабораторных исследованиях, протоколы поверки или испытаний или использовать его иным способом, который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества продукции;

распространять использование знаков Системы на деятельность, не охваченную областью сертификации;

использовать запись в Реестре, для структурных подразделений, филиалов или видов деятельности организации, не входящих в область сертификации системы менеджмента.

12.3. В случае приостановления, отмены или окончания срока действия записи в Реестре ссылка на запись и маркирование знаками Системы объектов оценки соответствия не допускается.

12.4. Ответственность за правильность использования знаков Системы возлагается на заявителя, прошедшего сертификацию в Системе, в течение всего времени действия записи в Реестре

12.5. Орган по сертификации, проводивший сертификацию объекта оценки соответствия в Системе, контролирует правильность использования знаков Системы.

ФБУ «Пермский ЦСМ»	ПОРЯДОК применения знаков	Лист 15 из 17
--------------------	------------------------------	---------------

Приложение А

РАЗРЕШЕНИЕ на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации»

ОТ «

Орган по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ», RA.RU.11HA13
(наименование)

**разрешает применение знака соответствия
системы добровольной сертификации
«Национальная система сертификации»**

Разрешение выдано

(наименование держателя сертификата соответствия, адрес местонахождения, телефон, e-mail)

На основании сертификата соответствия №

Условия применения знака соответствия: знак соответствия наносится непосредственно на продукцию и (или) ее упаковку (тару), техническую, эксплуатационную, сопроводительную или иную документацию, прилагаемую к ней. Знак НСС также может использоваться при изготовлении рекламной, информационной, оформительской, интерьерной, экстерьерной, выставочной продукции, в печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках

(место нанесения знак и т.п.)

Прочие условия (заполняется при наличии)

**ДАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Руководитель
органа по сертификации

подпись

И.С. Боршова
фамилия, инициалы

(обязательно)

Лист ознакомления

Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
И.о. директора, руководитель ОС СМ	Деменев А.М		
Начальник отдела сертификации, руководитель ОС продукции эксперт по сертификации	Боршова И.С	30.01.24	
Руководитель группы ведения реестра, архива ОС и актуализации фонда НД, инженер, эксперт по сертификации	Жуланова Л.В	30.01.24	
Инженер, эксперт по сертификации	Елизарова Т.П.	30.01.24	
Инженер, эксперт по сертификации	Жуланова Л.В.	30.01.24	
Инженер, эксперт по сертификации	Зеленцова Д.Д.	30.01.24	
Техник- делопроизводитель	Некрасова Е.А.	30.01.24	

